

DAFTAR STANDAR KOMPONEN

Formulir : R&D/DSKB/2023



KO: FG-NSB-NSB-AS-0011 (P IVORY)
TIP: CB 3003 D
NAI: 4 BOTTOM HI-LO GATCH BED
SIS: 3 COMPACT CRANK (Hi-Lo, Foot Raise, Back Raise)
CA: DOUBLE LOCK CASTER (SUNNY DIA.100mm)
HF: BD-001 (PENJABARAN SPESIFIKASI LIHAT DI BAGIAN DSKB ACCESSORIES)

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | Suplier + Sub Con | Asal | |
|----|---------|--|---|------------|--------------------------|-------|------------------|
| | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |
| 1 | | Main Frame Compl | | 1 | | | |
| | 1-1 | Side Frame (LH/RH) Compl | | | | | |
| | 1-1-1 | Side Frame (LH/RH) | Pipa Kotak 70/30 x 1.9 x 2030 STKR | 2 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 1-1-2 | Holder C [K-300002C] | Pipa Bulat Ø22.2 x 1.0 x 85(78) STKM 11 A | 14 pcs | ISTW/Sri Rejeki + Hinani | LOKAL | |
| | 1-1-3 | Stopper Bracket [K-202048] | Pl.t 3.2 x 30 x 63 SPHC | 4 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 1-1-4 | Hinge Bracket [K-112003] | Pl.t 6.0 x 32 x 80 SPHC | 4 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 1-1-5 | Braket Center [K-202049] | Pl.t 3.2 x 102 x 220 SPHC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-1-6 | Bracket Pin Compl K-212012 | | 2 | | | |
| | 1-6-1 | PLATE K-212012-1 | Pl.t 4.5 x 25 x 104 (SPHC) | 2 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 1-6-2 | Pin [K-005016] | Ø10 x Ø8 x 19.5 SS400 | 4 pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 1-2 | Cross Frame Foot Side Compl | | 2 | | | |
| | 1-2-1 | Cross frame foot sid H-022101D (3 LBG) | Pl.t 1.6 x 139 x 750 SPCC | 1 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-2-2 | Bracket (R/L) K-110020 | Assy Rajawali (Las) | 2 | | | |
| | 1-2-2-1 | Hook Bracket [K-212015] | Pl.t 4.5 x 95 x 135 SPHC | 2 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 1-2-2-2 | Pin [K-005016] | Ø10 x Ø8 x 19.5 SS400 | 4 pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 1-3 | Cross Member B Compl | | 1 | | | |
| | 1-3-1 | Cross Pipe | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 841 STKM 11 A | 1 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 1-3-2 | Plate [F-030110-2] | Pl.t 4.5 x 50 x 60 SPHC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-3-3 | Crank Bracket [K-100032] | Pl.t 3.2 x 50 x 120 SPHC | 6 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-3-4 | Bracket Compl K-110017 | Assy Rajawali (Las) | 2 | | | |
| | 1-3-4-1 | Bracket [K-110017] | Pl.t 6.0 x 50 x 262 SPHC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | | Suplier + Sub Con | Asal | |
|--------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|----------------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |
| | 1-3-4-2 | Plate [K-200003] | Pl.t 4.5 x Ø40 (OD) x Ø12.2 (ID) SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 1-4 | | Cross Member A Compl | | 1 | | | | |
| | 1-4-1 | Cross Pipe | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 841 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 1-4-2 | Plate [F-030110-2] | Pl.t 4.5 x 50 x 60 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-4-3 | Stopper (R CUT) [H-002110-3] | Pipa Bulat Ø25.4 x 1.2 x 46 STKM 11 A | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-4-4 | Bracket Hook [K-103004] | Pl.t 4.5 x 25 x 110.5 (SPHC) | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 1-4-5 | | Bracket Compl [K-110016] | Assy Rajawali (Las) | 2 | | | | |
| | 1-4-5-1 | Bracket [K-110016] | Pl.t 6.0 x 50 x 242 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 1-4-5-2 | Plate [K-200003] | Pl.t 4.5 x Ø40 (OD) x Ø12.2 (ID) SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 1-5 | | Cross Frame A Center Compl | | | | | | |
| | 1-5-1 | Cross Frame A Center | Pipa Kotak 50/30 x 1.6 x 850 STKR | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 1-5-2 | Stopper [H-002100-5] | Pipa Bulat Ø25.4 x 1.2 x 40 STKM 11 A | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + Rajawali | LOKAL | |
| 1-6 | | Cross Frame A Head | Pipa Kotak 50/30 x 1.6 x 850 STKR | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| 1-7 | | Cross Frame Center BRKT (B) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 843 STKR | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| 1-8 | | Roller Support [K-212005 L] | Pl.t 1.6 x 70.6 x 340 SPCC | 1 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 1-9 | | Roller Support [K-212005 R] | Pl.t 1.6 x 70.6 x 340 SPCC | 1 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 2 | | Lower Frame Compl | | 1 | | | | |
| 2-1 | | Lower Frame | Pipa Kotak 40/25 x 1.6 x 1437.5 STKR | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| 2-2 | | Cross Frame Compl L | | 1 | | | | |
| | 2-2-1 | Cross Frame | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 656 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 2-2-2 | End Plate [H-002200-3] ▶ (no.13) | Pl.t 4.5 x 44 x 57 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 2-2-3 | | Arm Compl | Assy Rajawali (Las) | 2 | | | | |
| | 2-2-3-1 | Arm [K-110018] | Pl.t 6.0 x 50 x 138 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 2-2-3-2 | Plate [K-200003] | Pl.t 4.5 x Ø40 (OD) x Ø12.2 (ID) SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 2-3 | | Cross Frame Compl R | | 1 | | | | |
| | 2-3-1 | Cross Frame | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 656 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 2-3-2 | End Plate [H-002200-3] ▶ (no.13) | Pl.t 4.5 x 44 x 57 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 2-3-3 | | Arm Compl | Assy Rajawali (Las) | 2 | | | | |
| | 2-3-3-1 | Arm [K-110019] | Pl.t 6.0 x 50 x 175 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 2-3-3-2 | Plate [K-200003] | Pl.t 4.5 x Ø40 (OD) x Ø12.2 (ID) SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | Suplier + Sub Con | Asal | |
|----|--------------|--|---|------------|----------------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |
| | 2-4 | Foot Pipe Compl | | 2 | | | |
| | 2-4-1 | FOOT PIPE H-170200-4 ▶ (no.5 & 13) | Pipa Bulat Ø38.1 x 1.6 x 55 STKM 11 A | 4 pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 2-4-2 | Nut For Caster [K-003004] ▶ (no.13) | Ø38.1 x 21 SS400 | 4 pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 3 | Bottom A Assy | | 1 | | | |
| | 3-1 | Frame pipe + Sunoko compl | | | | | |
| | 3-1-1 | Frame pipe compl | | | | | |
| | 3-1-1-1 | Frame (A) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 2218 STKR | 1 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 3-1-1-2 | Frame (B) ▶ (no.1) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 790 STKR | 1 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 3-1-1-3 | Pipe / Collar [F-021200-2] | Pipa Bulat Ø12 x 1.6 x 23 STKM 11 A | 2 pcs | ISTW/Sri Rejeki + Rajawali | LOKAL | |
| | 3-1-2 | Sunoko bottom a compl | | 1 | | | |
| | 3-1-2-1 | Frame L [K-202008L] | Pl.t 1.2 x 58 x 680 SPCC | 1 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 3-1-2-2 | Sunoko Plate A [K-202037] | Pl.t 0.7 x (138) x 778 SPCC | 4 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 3-1-2-3 | Sunoko Plate B [K-202038] | Pl.t 0.7 x 115 x 806 SPCC | 1 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 3-1-3 | Angle K [E-022401K]/Angle B C-0002-3 | Pl.t 1.6 x 34 x 517 SPCC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 3-2 | Torque Tube Compl | | 1 | | | |
| | 3-2-1 | Torque Tube [H-002311/KC-400043-15] | Pipa Bulat Ø34 x 2.1 x (774) STKM 11 A | 1 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 3-2-2 | Arm K-100035 Timotion [Lubang Oval] | Pl.t 4.5 x 50 x 160 SPHC (jarak lubang 14 mm) | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 3-2-3 | Bracket LH [K-202040-1] | Pl.t 3.2 x 80 x 140 SPHC | 1 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 3-2-4 | Bracket RH [K-202040-1] | Pl.t 3.2 x 80 x 140 SPHC | 1 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 4 | Bottom B Assy | | 1 | | | |
| | 4-1 | Frame pipe + Hinge Compl | | | | | |
| | 4-1-1 | Frame pipe + Hinge Compl | | | | | |
| | 4-1-1-1 | Frame (A) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 380 STKR | 2 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 4-1-1-2 | Frame (B) ▶ (no.2) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 788.5 STKR | 2 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 4-1-1-3 | Pipe / Collar [F-021200-2] | Pipa Bulat Ø12 x 1.6 x 23 STKM 11 A | 2 pcs | ISTW/Sri Rejeki + Rajawali | LOKAL | |
| | 4-1-1-4 | Angle E [E-022401E] | Pl.t 1.6 x 34 x 345 SPCC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 4-1-2 | Hinge Plate [K-200007] | Pl.t 2.3 x 33 x 68 SPCC | 4 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 4-2 | Sunoko bottom b compl | | 1 | | | |
| | 4-2-1 | Sunoko Plate A [K-202037] | Pl.t 0.7 x (138) x 778 SPCC | 3 pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 4-2-2 | Frame N [K-202008-2] | Pl.t 1.2 x 58 x 278 SPCC | 2 pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 4-3 | Torque Tube Compl | | 1 | | | |
| | 4-4-1 | Torque Tube [H-002311/KC-400043-15] | Pipa Bulat Ø34 x 2.1 x (774) STKM 11 A | 1 pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | | Suplier + Sub Con | Asal | |
|----------|--------------|-------------------------------------|---|------------|-----|-----------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |
| | 4-4-2 | Arm K-100034 Timotion [lubang Oval] | Pl.t 4.5 x 50 x 160 SPHC (jarak lubang 14 mm) | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 4-4-3 | Bracket LH [K-202040-1] | Pl.t 3.2 x 80 x 140 SPHC | 1 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 4-4-4 | Bracket RH [K-202040-1] | Pl.t 3.2 x 80 x 140 SPHC | 1 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| 5 | | Bottom C Assy | | 1 | | | | |
| | 5-1 | Frame Pipe bottom C | | | | | | |
| | 5-1-1 | Frame (A) | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 1718 STKR | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 5-1-2 | Hinge Plate [K-200007] | Pl.t 2.3 x 33 x 68 SPCC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 5-1-3 | Angle F [E-022401F] | Pl.t 1.6 x 34 x 360 SPCC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 5-1-4 | Mat Guard [K-301002] | Ø8 x (464) SS400 | 1 | pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 5-1-5 | Bracket roller compl | | | | | | |
| | 5-1-5-1 | Roller Pin [K-005013] ▶(no.8) | Ø6 x 18 x (Lt)20 S20C | 2 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| | 5-1-5-2 | Roller Bracket [K-200006] | Pl.t 2.3 x 33 x 80 SPCC | 2 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 5-2 | Sunoko bottom C compl | | | | | | |
| | 5-2-1 | Frame H [K-202008H] | Pl.t 1.2 x 58 x 480 SPCC | 1 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 5-2-2 | Sunoko Plate A [K-202037] | Pl.t 0.7 x (138) x 778 SPCC | 3 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | IMPOR |
| | 5-2-3 | Sunoko Plate B [K-202038] | Pl.t 0.7 x 115 x 806 SPCC | 1 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | IMPOR |
| 6 | | Bottom Center Compl | | 1 | | | | |
| | 6-1 | Sunoko Plate C [K-202019] | Pl.t 0.7 x 134 x 836 SPCC | 2 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | IMPOR |
| | 6-2 | Frame | Pipa Kotak 30/20 x 1.6 x 220 STKR | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| 7 | | Hi-Lo Torque Tube (H) Compl | | | | | | |
| | 7-1 | Torque Tube [H-002021] | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 388 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 7-2 | Reinforcement [H-002020-2] | Pl.t 3.2 x 94 x 108 (98) SPHC | 1 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | |
| | 7-3 | Bearing [K-006009] | Ø28.4 x (L)10 | 2 | pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 7-4 | Arm [K-100002] Timotion | Pl.t 4.5 x 50 x 184 SPHC (jarak lubang 14 mm) | 4 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 7-5 | Arm [K-100033] | Pl.t 6.0 x 50 x 291 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| 8 | | Hi-Lo Torque Tube (F) Compl | | 1 | | | | |
| | 8-1 | Torque Tube [H-002021] | Pipa Bulat Ø34 x 2.6 x 388 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | |
| | 8-2 | Bearing [K-006009] | Ø28.4 x (L)10 | 2 | pcs | Rajawali | LOKAL | |
| | 8-3 | Arm [K-100002] | Pl.t 4.5 x 50 x 190 SPHC (jarak lubang 20 mm) | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |
| | 8-4 | Arm [K-100033] | Pl.t 6.0 x 50 x 291 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | | Suplier + Sub Con | Asal | | |
|-----------|------|--|--|------------|-----|----------------------------|-------|---------------------|-------|
| | | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor | |
| 9 | | Hi-Lo Rod Compl [Finishing Chrome] | | 1 | | | | | |
| 9-1 | | Rod | Pipa Bulat Ø31.8 x 1.6 x 1340 STKM 11 A | 1 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + CIM | LOKAL | | |
| 9-2 | | Spacer [H-002040] | Pl.t 3.2 x 25 x 110 SPHC | 2 | pcs | USC/SSI + Rajawali | LOKAL | | |
| 9-3 | | Bracket [F-030402] | Pl.t 3.2 x 40 x 168 SPHC | 1 | pcs | USC/SSI + Hinani | LOKAL | | |
| 10 | | Operating System 3 Compact Crank | | | | | | | |
| 10-1 | | Compact Crank Assy-A (Head) | S=200 / for back raise - Supply Goods | 1 | pcs | Local | LOKAL | IMPOR | |
| 10-2 | | Compact Crank Assy-B (Foot) | S=100 / for foot raise - Supply Goods | 1 | pcs | Local | LOKAL | IMPOR | |
| 10-3 | | Compact Crank Assy (Hi/Lo) | S=200 / for hi low - Supply Goods | 1 | pcs | Local | LOKAL | IMPOR | |
| 10-4 | | Pin A [K-005020-A] ▶ (no.8) | Ø18 x Ø12 x (L)52 S20C | 3 | pcs | Cakra B | LOKAL | | |
| 10-5 | | Spacer [K-006508] | Pipa Bulat Ø17.3 x 2.3 x 13 STKM 11 A | 2 | pcs | ISTW/Sri Rejeki + Rajawali | LOKAL | | |
| 10-6 | | Plain Washer | Ø12 | 4 | pcs | Cahaya.N | LOKAL | | |
| 10-7 | | Snap Pin Dia 12 | Ø12 | 3 | pcs | CKA | LOKAL | | |
| 10-8 | | Dantuki Bolt [K-000019] ▶ (no.8) | M10 x P1.5 x Ø16.5 x Ø12.0 x (L)16 x (LT)22 S20C | 6 | pcs | Cakra B | LOKAL | | |
| 10-9 | | T.Screw (P.Head) M4 x 6 | M4 x P0.75 x (L)6 | 6 | pcs | Nitto Alam | LOKAL | | |
| 10-10 | | Plain Washer | Ø4 | 12 | pcs | Nitto Alam | LOKAL | | |
| 10-11 | | Lock Nut M6 ▶ (no.8) | M6 x P1.0 | 6 | pcs | Cakra B | LOKAL | | |
| 10-12 | | Bolt ▶ (no.8) | T/P SCREW P.HEAD M6X16 | 6 | pcs | Sagatek/Garuda M | LOKAL | | |
| 10-13 | | Plain Washer | Ø6 | 6 | pcs | Cahaya.N | LOKAL | | |
| 11 | | Head Board Assy BD-001 | | | | | LOKAL | IMPOR | |
| 12 | | Foot Board Assy BD-001 | | | | | LOKAL | IMPOR | |
| | | <i>Keterangan dapat dilihat di bagian Head & Foot Board</i> | | | | | | LOKAL | IMPOR |
| | | Side Rail/ Folding Side Rail | | | | | LOKAL | IMPOR | |
| | | <i>Keterangan dapat dilihat di bagian Side Rail atau Folding Side Rail</i> | | | | | | LOKAL | IMPOR |
| 13 | | Side Bumper Assy | | 2 | | | | | |
| 13-1 | | END CAP KC-800017 | (W)24 x (L)30 Colour = Grey [PP] | 4 | pcs | Santo Plastic | LOKAL | | |
| 13-2 | | BUMPER LIST K-502009 | L= 1964, Colour = Grey [PP] | 2 | pcs | AFMI | LOKAL | | |
| 13-3 | | T/P Screw (P. Head) | M4 x P0.75 x (L)14 | 4 | pcs | Sagatek | LOKAL | | |
| 13-4 | | Plate Bumper List | Pl.t 1.2 x 25 x 100 SPCC | 12 | pcs | USC/SSI + Rajawali/Hinani | LOKAL | | |
| 13-5 | | Plain Washer | Ø6 | 12 | pcs | Cahaya.N | LOKAL | | |
| 13-6 | | Spring washer | Ø6 | 12 | pcs | Cahaya.N | LOKAL | | |
| 13-7 | | Screw P Head | M6 x 40 | 12 | pcs | Garuda m | LOKAL | | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | | Suplier + Sub Con | Asal | |
|-------|------|--|---|------------|-----|--------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |
| 14 | | Assy Part | | | | | | |
| 14-1 | | Pin B [K-005019-B] | Ø12 x Ø8 x 16 S20C | 2 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-2 | | Pin H [K-005019-H] | Ø12 x Ø8 x 41 S20C | 4 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-3 | | Dantuki Bolt [K-000001] | M14 x P1.5 x Ø18 x Ø10 x (Lt)31 S20C | 4 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-4 | | Dantuki Bolt [K-000002E] | M8 x P1.25 x Ø16.5 x Ø12 x (L)17.5 x (Lt)30 SS400 | 4 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-5 | | Pin B [K-005020-B] | Ø18 x Ø12 x (L)24 S20C | 2 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-6 | | ROLLER K-500001 | Colour = White [PE] | 2 | pcs | Santo Plastic | LOKAL | |
| 14-7 | | CUSHION RUBBER K-501009 | Ø20 x Ø16.5 x (H)10 Colour = Black | 2 | pcs | P.Rubber | LOKAL | |
| 14-8 | | CAP 20 X 30 K-503003 | (H)13 x (W)20 x (L)30 Colour = Ivory [PE] | 8 | pcs | Santo Plastic | LOKAL | |
| 14-9 | | CAP 70 X 30 K-503007 | (H)22 x (W)30 x (L)70 Colour = Grey [PE] | 4 | pcs | Santo Plastic | LOKAL | |
| 14-10 | | Screw (T.Head) | M5 x P0.8 x (L)15 | 8 | pcs | Sinar terang | LOKAL | |
| 14-11 | | Washed Nut M.5 | M5 x P0.8 | 8 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-12 | | PLASTIC CAP CM-350 DIA 25.4 (no.8) | PA/PMMA (Grey) | 4 | pcs |/ imai Ind | IMPOR | LOKAL |
| 14-13 | | T/Screw (P. Head) | M5 x P0.8 x (L)8 | 4 | pcs | Sagatek | LOKAL | |
| 14-14 | | Lock Nut M8 (no.8) | M8 | 4 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-15 | | Plain Washer (no.8) | Ø8 | 4 | pcs | Sagatek | LOKAL | |
| 14-16 | | Spring washer (no.7) | Ø5 | 4 | pcs | Sagatek | LOKAL | |
| 14-17 | | Push Nut M.8 | SPN-8 For Axis, M8 | 6 | pcs | Sagatek | LOKAL | |
| 14-18 | | Snap Pin Dia 12 | Ø12 | 2 | pcs | CKA | LOKAL | |
| 14-19 | | Spring A [K-400004] | Ø23 x Ø4 x (n)98 x (L)396 SWA | 2 | pcs | Mulia Abadi | LOKAL | |
| 14-20 | | CUSHION RUBBER K-501003 | Ø20 x Ø14 x (H)15 Colour = Black | 2 | pcs | Kurnia Jaya | LOKAL | |
| 14-21 | | Screw [E-025011] | Ø6 x (L)14 S20c | 2 | pcs | Sagatek | LOKAL | |
| 14-22 | | Lock Nut M6 | M6 x P1.0 | 2 | pcs | Cakra B | LOKAL | |
| 14-23 | | CAP DIA 38 K-503004 for caster | Ø38.1 x (H)20 Colour = Grey [PE] | 4 | pcs | Santo Plastic | LOKAL | |
| 14-24 | | Spring washer for Caster | Ø16 | 4 | pcs | Cahaya.N | LOKAL | |
| 14-25 | | Packing + Material | CBF 2010 x 975 x 170 K200/M150x3/K200 or CB/F W =2350 x D. 1215 (Uk. Besar) | 1 | pcs | Dwikarya/Trijaya M | LOKAL | |
| 14-26 | | Bottom Stopper | Ø8 x 1192 SS400 | 1 | pcs | Rajawali | LOKAL | |
| 14-27 | | Caster With Brake | MFDB-100 grey +T:M16 x (L)20 | 2 | pcs | Sunny | IMPOR | |
| 14-28 | | Caster With No Brake | MFD-100 grey +T:M16 x (L)20 | 2 | pcs | Sunny | IMPOR | |
| | | | | 1 | | | | |
| 14-31 | | CHITOSE LABEL (NB) | Sticker | 1 | pcs | TPO | IMPOR | |
| 14-32 | | HAND & CAPACITY CAUTION LABEL K-901038 | Sticker | 1 | pcs | TPO | IMPOR | |
| 14-33 | | LOT MANUFACTURE LABEL FOR CRANK | Sticker | 1 | pcs | TPO | | |
| 14-34 | | LABEL SNI BESAR UK 25 X 22 MM (BED) | Sticker | 1 | pcs | TPO | | |
| 14-35 | | SAFETY CAUTION LABEL (no.12) | Sticker | 1 | pcs | TPO | | |
| 14-36 | | CAUTION LABEL K-901039 | Sticker | 1 | pcs | TPO | | |
| 14-36 | | STIKER LABEL KEMENKES RI AKD | Sticker | 1 | pcs | TPO | | |
| 14-37 | | U FOAM ATTY 2 MM X 1220 X 2440 | Sticker | 1 | mtr | TOKO EKSON | | |
| 14-38 | | KLEM PLASTIC PUTIH | >PP< | 4 | pcs | Others | | |
| 14-39 | | Protection Tape (Caster tape) for caster | SPV-3633, 30 mm light blue | 1,6 | Mtr | Dunia Baru | | |
| 14-40 | | DOUBLE ADHESIVE TAPE 3M LEBAR 1 CM WARNA | Hi-Bon (L=1 mtr) | 1,6 | Mtr | Buana | | |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | Suplier + Sub Con | Asal | |
|----|------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| | | | | | | | dm2 |
| | | | | | | | Kg |
| | | | | | | : - Dinamis | Kg |
| | | | | | | - Statis | Kg |

| No | Rank | Nama Komponen | Spesifikasi Komponen (mm) | Qty / Unit | Suplier + Sub Con | Asal | |
|----|------|---------------|---------------------------|------------|-------------------|-------|---------------------|
| | | | | | | Lokal | Impor/ Alt.Impor |

| No | Tanggal | No. Tech Info | Keterangan |
|----|----------|-------------------|---|
| 1 | - | - | Frame B (J-0020320) di Bottom A dari pipa STKR 30/20 x t 1.2 x 790 menjadi |
| 2 | - | - | Frame (J-0020420) di Bottom B dari pipa STKR 25/12 x t 1.2 x 790 menjadi STKR |
| 3 | 18/09/06 | 143/TI-R&D/NB/06 | Perubahan spesifikasi Cross Frame (Head), dari pipa STKR 30/20 x t 1.6 x 850 |
| 4 | 27/04/07 | 166/TI-R&D/NB/07 | Perubahan spesifikasi Foot Pipe pada Lower Frame M-3000S Double Lock, dari pipa STKM Ø 38.1 x t 1.6 x 75 menjadi Ø 38.1 x t 1.6 x 55 |
| 5 | 14/08/08 | 31/TI-R&D/NB/08 | Peralihan suplier komponen Spring K-400004A dari Mulia Abadi ke Cikarang |
| 6 | 17/12/08 | 38/TI-R&D/NB/08 | Peralihan subcon beberapa komponen assy part (Screw,Dantuki Bolt, dll) import |
| 7 | - | - | Penggantian label Marquis Label (K-901020) menjadi Chitose Label (CB-901020) |
| 8 | 05/01/09 | - | Penambahan penulisan komponen Screw P Head M6 x 12 pada operating |
| 9 | 08/01/09 | - | Peralihan subcon komponen Side Bumper (K-502009) dari import ke AFMI |
| 10 | 11/01/10 | 01/TI-R&D/NB/10 | Penambahan plastik pada head & foot board untuk BD-001, BD-002, BD-003 dengan spesifikasi (T)0,017 x (W)600 x (L)1150 [plastik standar yamato] |
| 11 | 09/11/10 | 55/TI-R&D/10R00 | Penambahan part stiker SNI pada semua produk lokal |
| 12 | 29/12/21 | 25/TI-R&D/Prod/20 | Perubahan & penambahan label pada produk bed : 1. Manufacture label/lot number K-901084 (CB--507) menjadi Lot manufacture label for electric (CB--1214) & for Crank (CB--1213) 2. Penambahan safety caution label (CB--1215) 3. Safety notice (H/F caution label K-901041) (CB -079) menjadi Safety notice |
| 13 | 12/06/23 | 12/TI-R&D/NB/23 | Perubahan fastener bolt MS-JMP M6x15 menjadi T/P SCREW P.HEAD M6x16 |

KETERANGAN UNTUK ALTERNATIF IMPOR :

| No | Kode Bahan | Nama Komponen | Jumlah Potong (Pcs) | Berat Komponen (Kg) | Qty / Unit | Keterangan |
|----|--------------------|--|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 10 | | Operating System 3 Compact Crank (OPTIONAL) | | | | |
| | RM-NSB-BES-00-0123 | BS-44-1 Crank set for back rest | | | 1 SET | Import |
| | RM-NSB-BES-00-0124 | BS-44-2 Crank set for foot rest | | | 1 SET | Import |
| | RM-NSB-BES-00-0125 | BS-44-2 Crank set for height adjustment | | | 1 SET | Import |
| | | Operating System 3 Compact Crank (OPTIONAL) | | | | |
| | RM-NSB-BES-00-0123 | BS-43-1 Crank set for back rest | | | 1 SET | Import |
| | RM-NSB-BES-00-0124 | BS-43-2 Crank set for foot rest | | | 1 SET | Import |
| | RM-NSB-BES-00-0125 | BS-43-3 Crank set for height adjustment | | | 1 SET | Import |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|---|-------|--------|
| 11 | | Head & Foot Board Assy (Lihat DSKB optional accessories) | | | | |
| | RM-NSB-PLS-00-0421 | BS-006A HEAD FOOTBOARD | | | 1 SET | Import |
| | RM-NSB-CAS-00-0147 | BS-028 Caster With Brake | - | - | 2 pcs | Import |
| | RM-NSB-CAS-00-0148 | BS-028 Caster Without Brake | - | - | 2 pcs | Import |
| | RM-NSB-CAS-00-0151 | BS-028 Caster Central lock | - | - | 4 pcs | Import |

| No | Kode Bahan | Nama Komponen | Jumlah Potong (Pcs) | Berat Komponen (Kg) | Qty / Unit | Keterangan |
|----|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | RM-NSB-PLS-00-0418 | Side rail kupu-kupu (BS-015A) | | | 1 Set | Import |

| No | Kode Bahan | Nama Komponen | Jumlah Potong (Pcs) | Berat Komponen (Kg) | Qty / Unit | Keterangan |
|----|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1 | RM-NSB-ALM-00-0032 | BS-025 ALLUMINIUM SIDERAIL | Aluminium alloy | - | 1 set | Import |

BEBERAPA KOMPONEN MENGGUNAKAN ALTERNATIF IMPOR KAREMA TIDAK ADANYA SUPPLY DARI DALAM NEGERI (LOKAL) A.L :

1. COMPACT CRANK ASSY
2. HEAD/ FOOT BOARD
3. SIDE RAIL

SATU KOMPONEN IMPOR MENGGUNAKAN SUPPLIER LOKAL

1. PLASTIC CAP CM-350 DIA 25.4 PT. IMAI INDONESIA