

STANDAR PRODUK	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl Efektif
	R&D Staff	▲	Ass Manager R&D	

### 1. Ruang Lingkup

Standar ini adalah Standar Produk untuk Bed Type CB - 003 Stretcher yang dibuat oleh PT. Chitose Internasional Tbk., Type memiliki fungsi adjustable back rest (bagian punggung) by crank yang di-operasikan secara manual (Manual Hand Operating).

### 2. Standar Normatif

Meliputi Bahan utama dan dimensi CB - 003 Stretcher. Standar pengujian seperti kekuatan, keamanan, daya tahan dll, kepatuhan dan penerapan standar yang berlaku, sesuai JIS T 9205 - 2001.

ITEM	JIS NUMBER		TITLE
Material	JIS	G3131	Hot-Rolled Mild Steel Plates, Sheets and Strip (SPHC)
	JIS	G4141	Cold-Rolled Mild Steel Plates, Sheets (SPCC)
	JIS	G3445	Carbon Steel Tubes For Machine Struktural Purposes (STKM)
	JIS	G3466	Carbon Steel Square For General Structural Purposes (STKR)
	JIS	G3505	Low Carbon Steel Wire Rods (SWRM)
	JIS	G3506	High Carbon Steel Wire Rods (SWRH)
	JIS		Epoxy-Powder Coating
Pengujian	JIS	T9205	Hospital Bed (Gatch Bed)
	JAS		Kayu Lapis umum (Plywood)

### 3. Penampilan dan struktur (Standar Kualitas Produk)

- Finishing/Hasil akhir dikatakan baik/bagus apabila di setiap bagian tidak terjadi perubahan bentuk, retak, cacat las dan lain-lain. Kemudian bagian yang sering disentuh oleh manusia tidak boleh tajam, terutama pada bagian sudut, dan tutup pelindung (cap) yang dipasang pada pipa rangka utama tidak boleh lepas.
- Hasil finishing tidak rusak seperti ada yang terkelupas dan karat pada permukaan.
- Ketika ditempatkan pada lantai tidak rata tetap stabil, dan tidak ada suara abnormal/ aneh pada saat digunakan.
- Memungkinkan dipasang siderail (pagar).
- Mekanisme penguncian Caster dapat berfungsi dengan handal.
- Peng-operasian cylinder pada back rest (punggung), penyesuaian ketinggian dengan operasi Crank Handle tidak ada masalah (lancar), pegangan Crank Handle dapat disimpan dengan aman.
- Beban maksimal CB - 003 Stretcher maksimum  $\pm 1700$  N.

### 4. Dimensi Dimensi Utama ditunjukkan dalam tabel dibawah ini : (ukuran : mm - Lihat spesifikasi gambar)

Type	Panjang Ranjang	Lebar Ranjang	Tinggi/Rendah Permukaan
CB - 003D	$\pm 2050$	$\pm 752$	$\pm 525 \sim 850$

### 5. Stabilitas (Standar Kualitas Produk). Untuk mematuhi JIS T9205-2001.

- Ketika dilakukan pengujian keseimbangan samping pada bed, bed tetap seimbang dan sisi lainnya tidak melayang/bagian bawah tidak terangkat.

### 6. Kekuatan /daya tahan (Standar Kualitas Produk). Untuk mematuhi JIS T9205-2001.

Ketika dilakukan pengujian kekuatan konstruksi pada CB - 003 Stretcher, tidak terjadi perubahan baik bentuk dan fungsi dan setiap fungsi dapat dioperasikan secara normal setelah dilakukan pengujian. Metode pengujian dengan menempatkan beban statis dengan berat maksimum  $\pm 1700$  N.

7. Resistensi Dampak (Standar Kualitas Produk). Untuk mematuhi JIS T9205-2001.

Ketika dilakukan pengujian impact pada CB - 003 Stretcher, tidak terjadi perubahan baik bentuk dan fungsi dan setiap fungsi dapat dioperasikan secara normal setelah dilakukan pengujian.

8. Fleksibilitas / Kelenturan (Standar Kualitas Produk), Untuk mematuhi JIS T9205-2001.

Ketika dilakukan pengujian Kelenturan pada bed, Jumlah defleksi (kelenturan) adalah  $\pm 40$  mm dan jumlah defleksi setelah melepas gaya adalah  $\pm 10$  mm.

9. Ulangi peningkatan properti (Standar Kualitas Produk), Untuk mematuhi JIS T9205-2001.

Adapun mekanisme penyesuaian Hi-Lo, ketika dilakukan pengujian pengulangan naik dan turun pada bed, setiap bagian bebas dari perubahan seperti fungsi, kerusakan dan terlepas, dan setiap fungsi dapat dioperasikan secara normal setelah dilakukan pengujian.

10. Aksesoris (Standar Kualitas Produk) Aksesoris tidak boleh merusak / membahayakan keselamatan saat digunakan.

11. Tampilan item pada tampilan CB - 003 Stretcher dengan cara yang tidak mudah hilang.

1. Model	Semuanya ditempel dibelakang bed	
2. Tanggal Pembuatan (Singkatan)		
3. Nama Produsen		
4. Label perhatian	* Takut akan Cidera/terluka	Ditempel dibelakang Bed
	* Pengoperasian Crank Handle	
	* Tindakan Pencegahan Keselamatan	Ditempel pada Head Board
	* Catatan tentang Instalasi Bed	Ditempel pada Foot Board

12. Penanganan penjelasan sesuai lembar terlampir (instruksi manual)

<b>STANDAR PRODUK</b>	Direvisi Oleh	Revisi	Disetujui Oleh	Tgl Efektif
	R&D Staff	▲	Ass Manager R&D	

PRODUCT TYPE		: CB - 003 STRETCHER		
MODEL NAME		: -		
OPERATING SYSTEM		: 2 CRANK (Hi - Lo)		
CASTOR		: CASTER RHOMBUS Dia. 150 mm		
H/F BOARD		: -		
<b>ITEM</b>		<b>DETAIL SPESIFICATION</b>		
Dimension	Bed Length		1900 mm	
	Bed Width		750 mm	
	Bed Heigth		551.5 mm	
	Bottom Length		-	
	Bottom Width		-	
Total Bottom		-	-	
Materials	Pipe		JIS G3445 STKM	JIS G3466 STKR
	Steel Plate		JIS G3131 SPHC	JIS G3141 SPCC
Finishing	Painting	Bottom + Frame etc.	Powder Coating Epoxy	
	Colour		IVORY	
	Plating	Small Component	MFZn-8B	MFCr-10
H / F Board		Materila · Colour		-
		Assembling		-
Side Board		Material · Colour		-
Operating System		Crank Manual Type	NUT / SCREW Type	
Movement	High - Low	Operation		Hand Operational Manual
		Distance		Appr. 340 mm
Castor		Diameter		Ø 150 mm
		Operation		Free Lock